



Sparsam.
Flexibel.
Stabil.
ProEco

HÄLT LÄNGER, BRINGT MEHR.

ProEco – die wirtschaftliche Standardlösung





ProEco **Die wirtschaftliche Standard-Lösung**

ProEco setzt neue Maßstäbe in puncto Preis und Leistung, denn auf deutsche Markenqualität ist einfach Verlass! Der hochstabile geschweißte Stahlrahmen sowie der Einsatz verzinkter Materialien garantieren ein langlebiges, korrosionsbeständiges Produkt. Das große Standardtypen-Programm ermöglicht individuelle Kombinationen von einfach bis komplex. Die extrem leichten Fenster- und Türelemente in Sandwichbauweise können frei umgesetzt und ausgetauscht werden.


Flexibilität auch im Standard

Bei der ProEco Baureihe können Sie zwischen zwei unterschiedlichen Fensterelementen wählen.

Das Wandsystem besteht aus je fünf Sandwichelementen an den Längsseiten sowie je zwei an den Stirnseiten. Alle auswechselbaren Elemente besitzen Standardbreiten, sodass Voll-, Tür- und Fensterpaneele beim ProEco untereinander frei umgesetzt und ausgetauscht werden können. Durch die Kombination der 2,438 m und 3,000 m breiten Standardtypen ergeben sich flexible Möglichkeiten bei der Grundrissgestaltung.

Einfachste Ein-Mann-Montage

Da die Elemente extrem leicht sind, ist nur ein einziger Monteur nötig, um den Container komplett auf- und umzubauen – ein erheblicher Kostenvorteil!





TECHNISCHE DETAILS

Einsatzdauer	temporäre Lösung
Einsatzart	Baustellenunterkünfte, Baustellenbüros, Sanitärcontainer, Übergangslösung bei Umbau-/ Sanierungsmaßnahmen
Konstruktion	vollverzinkter geschweißter Stahlrahmen, Sandwichwände mit PU-Kern
Typenstatik für	3-geschossig
Nutzlast	2,0 kN/m ²
Schneelast	1,0 kN/m ²
Wärmedurchgangskoeffizient im Gefach / gemäß DIN EN ISO 10211	
Dach:	U = 0,381 / 0,457 W/m ² K
Wand:	U = 0,345 / 0,380 W/m ² K
Boden:	U = 0,355 / 0,643 W/m ² K
Abmessung	
Länge:	3,000 / 6,058 m
Breite:	2,438 / 3,000 m
Außenhöhe:	2,800 m
	Außenhöhe über Spreaderplatte: 2,810 m
li. Raumhöhe:	2,500 m



Ob als Bürocontainer, Wohncontainer oder Sanitärcontainer – der ProEco ist die wirtschaftliche und flexible Lösung für Baugewerbe und Industrie.

**HERGESTELLT DURCH ZERTIFIZIERTES
UNTERNEHMEN DIN EN ISO 9001:2000**

Ausführung

ProEco ProPlus ProEnergy

Rahmen

geschweißter Stahlrahmen, vollverzinkt	✓		
geschweißter Stahlrahmen, gestrahlt und lackiert		✓	✓

Dach

mit verzinktem Profilblech und innenliegender Entwässerung	✓	✓	✓
--	---	---	---

Boden

Bodenaufbau mit	Spanplatte	✓	✓	✓
	Sperrholzplatte	○	○	○
	zementgebundener Spanplatte	○	○	○
Bodenbeschichtung mit	GFK (Glasfaserkunststoff)	○	○	○
Bodenbelag mit	PVC	✓	✓	✓
	Linoleum		○	○
	Teppichboden		○	○

Außenwände

Sandwichwände mit PU-Kern	✓		
auswechselbare Wandelemente	✓	✓	
Profilblech verzinkt		✓	✓

Außentür

Alu-Sandwich-Außentür	✓		
Stahl-Außentür 1- oder 2-flügelig	○	✓	✓
Alu-Außentür 1- oder 2-flügelig		○	○

Fenster

mit Isolierverglasung und Außenrollladen	✓	✓	✓
mit Isolierverglasung und außenliegendem Sonnenschutz		○	○

Innenverkleidung

Stahlblech verzinkt, polyesterbeschichtet mit magnetischer Oberfläche	✓		
mit beschichteten Holzwerkstoffplatten (Zertifikat Blauer Engel)		✓	✓
mit Gipswerkstoffplatten, Tapete und Anstrich		○	○

Elektroinstallation

CEE-Ein- und Ausgang mit Sicherungskasten je Modul	✓	✓	✓
Zentralanschluss mit Hauptverteilung und Zuleitung durch den Boden		○	○

Heizung

Elektroheizung	✓	✓	✓
Gasheizung als Einzelöfen	○	○	
Zentrale Warmwasserheizung		○	○

Sanitär

Sanitärinstallation auf Putz mit sichtbarem Leitungssystem	✓	✓	✓
Sanitärinstallation unter Putz innerhalb von Vorsatzwänden, Objekte mit UP-Montage-System		○	○

✓ Standard ○ optional



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Kompromisslose Qualität »Made in Germany«
- ISO-9001-zertifizierte Produktion
- Verzinkter geschweißter Stahlrahmen
- Kompatibel zu anderen Containersystemen
- Große Typenvielfalt
- Einfache Ein-Mann-Montage
- Emissionsarme Baustoffe mit Umweltgütesiegel
- CE-Kennzeichen



ProContain GmbH
Geschäftsräume Coswig
 Köhlerstraße 1-3
 D-01640 Coswig/Dresden
 Tel. +49 3523 818-88
 Fax +49 3523 818-89
info@procontain.com

ProContain GmbH
Geschäftsräume Morsbach
 Gewerbepark Stippe 1
 D-51597 Morsbach
 Tel. +49 2294 9930-400
 Fax +49 2294 9930-33400
www.procontain.com

Ihr **ProContain** Partner: