



**PRO  
CONTAIN**

CONTAINERSYSTEME

ERSTE WAHL FÜR MOBILE  
**RAUMLÖSUNGEN**

# DAS QUALITÄTS-ORIGINAL

ProContain überzeugt im Containerbau – und das schon seit langer Zeit. 1968 änderte unser Mutterunternehmen ALHO als erster Hersteller die Konstruktion der damals üblichen Bauwagen. Aus Holz wandgerippe und -verkleidung wurde ein Stahlwandgerippe mit einer Außenverkleidung aus verzinktem Profilblech. Kurze Zeit später begann ALHO mit der Produktion von Containern in Systembauweise. Das macht unsere Produkte zum Qualitäts-Original. Heute umfasst unsere Produktion Container für Büros, Wohnheime, Schulen und Kindergärten sowie Baustellen und andere Gebäude in Containerbauweise.

**PRO  
CONTAIN**  
CONTAINERSYSTEME

Ihre Flexibilität  
ist unser Standard



## ProContain

DAS QUALITÄTS-ORIGINAL



## ProEco

DER WIRTSCHAFTLICHE  
STANDARD-CONTAINER



## ProBasic

DER INDIVIDUELLE  
CONTAINER



## ProEnergy

DER ENERGIEEFFIZIENTE  
CONTAINER



## Ausstattung

VORTEILE & MÖGLICHKEITEN

# DIE VORTEILE UNSERER MARKENQUALITÄT

## FLEXIBEL

Individuelle Gestaltung,  
vielseitig einsetz- und erweiterbar,  
umbau- und rückbaufähig



## LANGLEBIG

Hochwertige Materialien,  
sorgfältige Verarbeitung,  
stabile Konstruktion



## WERTHALTIG

Stabile Werthaltigkeit, langfristiger Einsatz,  
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



## PROCONTAIN

### DER SPEZIALIST IM CONTAINERBAU

Als Spezialist innerhalb der ALHO Gruppe konzentrieren wir uns auf die Herstellung hochwertiger Raumlösungen – von einfachen Standard-Containern bis zu komplexen Containergebäuden. Die Ausführung „Made in Germany“ ist selbstverständlich: Sämtliche Container werden im sächsischen Coswig und im nordrhein-westfälischen Morsbach gefertigt und unterliegen strengsten Qualitätsrichtlinien.

ProContain betreut mit über 200 Mitarbeitern in Produktion, Vertrieb, Service und Verwaltung Fachhandelspartner und Containervermieter. Bei der Produktion legen wir Wert auf den Einsatz emissionsfreier und -armer Baustoffe für die Gesundheit der Nutzer und den Schutz der Umwelt.

## UNSER VERSPRECHEN

### KOMPROMISSLOSE QUALITÄT UND SICHERHEIT

Auf ProContain-Markenqualität können Sie sich jederzeit verlassen. Die hohen Fertigungsstandards unserer Produktion gewährleisten maximale Robustheit, Langlebigkeit und Werthaltigkeit. Eine sorgfältige Verarbeitung sowie strenge werkseitige Prüfungen und Qualitätskontrollen legen den Grundstein für perfekte Produkte und somit für Ihre Zufriedenheit.

Die Einhaltung sämtlicher einschlägiger Vorschriften bezüglich Standsicherheit, Brandschutz, Gesundheits- und Umweltschutz sowie Energieeinsparung ist in amtlichen Prüfzeugnissen bestätigt und hinterlegt.





# ProEco

## DER WIRTSCHAFTLICHE STANDARD-CONTAINER


ProEco setzt neue Maßstäbe in puncto Preis und Leistung. Der hochstabile, geschweißte Stahlrahmen sowie der Einsatz verzinkter Materialien garantieren ein langlebiges, korrosionsbeständiges Produkt.

Das große Standardtypen-Programm ermöglicht individuelle Kombinationen von einfach bis komplex. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Fenstervarianten. Die extrem leichten Fenster- und Türelemente in Sandwichbauweise können frei umgesetzt und ausgetauscht werden. Dafür ist nur ein einziger Monteur nötig.





**SPARSAM  
FLEXIBEL  
STABIL**




### DETAILS

- Temporäre Lösung
- Für Baustellenunterkünfte, Baustellenbüros, Sanitärcontainer oder als Übergangslösung bei Umbau-/Sanierungsmaßnahmen

### VORTEILE

- Verfügbar in verschiedenen Längen und Breiten
- Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Typengeprüfte Statik für dreigeschossige Aufstellung
- Auswechselbare Wandelemente
- Verzinkte Stahlrahmenkonstruktion

### MUSTERGRUNDRISS:



### ProFlatPack

Den ProEco gibt's auch als zerlegbare, transportfreundliche Variante!

Weitere Infos auf [www.procontain.com](http://www.procontain.com)



Weitere Bilder, Ausführungsvarianten und Grundrisse auf [www.procontain.com/de/produkte/proeco](http://www.procontain.com/de/produkte/proeco)



# ProBasic

## DER INDIVIDUELLE CONTAINER

Nebeneinander, hintereinander, aufeinander: Unsere ProBasic-Baureihe schafft kurzfristig Raumlösungen für Standzeiten bis 24 Monate, die auf den individuellen Bedarf abgestimmt sind. Die variable Größe der ProBasic-Container und der Einsatz großflächiger Fenster erlauben die Gestaltung großzügiger und lichtdurchfluteter Räume.

Mit einer großen Auswahl an Ausstattungsvarianten, dem flexiblen Wechselwandsystem und umfassenden Möglichkeiten in Bezug auf Brandschutz (F30 – F90) und Schallschutz lassen sich auch anspruchsvolle Anforderungen realisieren.



  
**HOCHWERTIG  
VIELSEITIG  
BEWÄHRT**




### DETAILS

- Mittelfristige Lösung bis 24 Monate
- Für Bürogebäude, Schulen oder Kindergärten oder als Übergangslösung bei Umbau-/Sanierungsmaßnahmen

### VORTEILE

- Verschiedene Längen, Breiten und Höhen
- Typengeprüfte Statik für dreigeschossige Aufstellung
- Verschiedene Heiz- und Kühltechniken möglich

### MUSTERGRUNDRISS:



Weitere Bilder, Ausführungsvarianten und Grundrisse auf [www.procontain.com/de/produkte/probasic](http://www.procontain.com/de/produkte/probasic)



# ProEnergy

## DER ENERGIEEFFIZIENTE CONTAINER

Die Baureihe ProEnergy bietet eine Lösung für Standzeiten über 24 Monate mit echtem Mehrwert: Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten. Diese spielen eine zunehmend wichtige Rolle – ob bei Einsätzen als Büros, für Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten oder Sozialeinrichtungen.

ProEnergy erfüllt die gesetzlichen Vorschriften der EnEV 2014 für Standzeiten von über 24 Monaten. Die Container können mit regenerativen Energiequellen ausgerüstet werden und erfüllen somit das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Auf Wunsch wird ein Energieausweis für das ProEnergy-Gebäude erstellt.




**ENERGIEEFFIZIENT  
KOMFORTABEL  
DAUERHAFT**




### DETAILS

- Dauerlösung über 24 Monate Standzeit
- Für Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten
- Als Neubau, Anbau, Aufstockung

### VORTEILE

- Besonders energieeffizient
- Verschiedene Längen, Breiten und Höhen
- Typengeprüfte Statik für dreigeschossige Aufstellung
- Verschiedene Heiz- und Kühltechniken möglich

### MUSTERGRUNDRISS:



Weitere Bilder, Ausführungsvarianten und Grundrisse auf [www.procontain.com/de/produkte/proenergy](http://www.procontain.com/de/produkte/proenergy)



# ProEco

## VORTEILE UND AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN



- Verfügbar in verschiedenen Längen und Breiten
- Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Typengeprüfte Statik für dreigeschossige Aufstellung
- Auswechselbare Wandelemente
- Verzinkte Stahlrahmenkonstruktion



- FENSTER UND SONNENSCHUTZ**
- Hochwertige Kunststofffenster mit Dreh-Kipp-Beschlägen
  - Isolierverglasung und Außenrollladen
  - Großflächenfenster



- AUSSENTÜREN UND VORDÄCHER**
- Alu-Sandwich-Außentür
  - Vordach mit Profilblecheindeckung

### AUSSENTREPPEN



- Stahlausentreppe mit Podesten
- Laubengang

### AUSSENWÄNDE (VON AUSSEN NACH INNEN)



- Sandwichwände mit PU-Kern u. magnetischer Oberfläche
- Auswechselbare Wandelemente

### STAPLERTASCHEN



- Staplertasche aus geschlossenem Rechteckrohr

### KOPPLUNGSMATERIAL



- Innen- und Außenverbindung für verschiedene Aufstellungssituationen

### INNENTÜREN



- Buche-Dekor-Türen

### DECKEN



- Kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatten
- Vollkunststoffplatten

### INNENWÄNDE



- Auswechselbare Sandwichwände oder Trennwände aus Ständerwerk

### BODENBELÄGE



- Thermovlies
- PVC
- GFK (Glasfaserkunststoff)

### ELEKTRO-INSTALLATION



- SPR-, BAP-Leuchten
- Wannenleuchten
- Schalter und Steckdosen AP
- Voll ausgestattete Datenkanäle

### SANITÄR- UND WASSERINSTALLATION



- Sanitär- und WC-Bereiche unter Berücksichtigung der Arbeitsstättenrichtlinien
- Funktionale Einrichtung
- Aufputzinstallationen

### KLIMA



- Split-Klimageräte
- Kompakt-Klimageräte
- Mobile Klimageräte

### SICHERHEIT



- Fenstergitter
- Türgitter
- Protektorriegel

# ProBasic

## VORTEILE UND AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN



- Verschiedene Längen, Breiten und Höhen
- Verfügbar mit Feuerwiderstandsklasse F30 bis F90 (von innen nach außen)
- Typengeprüfte Statik für dreigeschossige Aufstellung
- Zentrale Warmwasserheizung und Gasofen möglich

### RAHMEN-KONSTRUKTION



- Materialstärke 5/6 mm Stahl
- Staplertaschen
- Verschweißte Kranösen

### FENSTER UND SONNENSCHUTZ



- Hochwertige Kunststofffenster mit Aluminium-Rollläden und Dreh-Kipp-Beschlägen
- Isolierverglasung
- Vollglaselemente mit Dreh-Kipp-Beschlägen
- Außenjalousie

### VORDÄCHER UND AUSSENTÜREN



- Stahl-Außentüren
- Aluminiumdächer mit Glaseindeckung
- Aluminium-Außentüren

### AUSSENTREPPEN



- Stahlaußentreppe mit Podesten
- Außentrepenturm
- Laubengang

### AUSSENWÄNDE (VON AUSSEN NACH INNEN)



- Verzinktes Profilblech
- Stahlrahmenkonstruktion mit verzinkten U-Profilen
- Mineralische Dämmung
- Kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatte
- Auswechselb. Wandsystem

### FLURE



- Flur- und Verbindungscontainer

### INNENTÜREN



- Buche-Türen
- Aluminium-Türen
- Röhrenspantüren
- Brandschutztüren
- Glastüren

### DECKEN



- Kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatten
- Kopplungssystem für Großräume
- Mehrlagige GKF-Decke
- Vollkunststoffplatten

### INNENWÄNDE



- Trennwände aus Ständerwerk
- Kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatten
- Mehrlagige GKF-Wand
- Vollkunststoffplatten

### BODENBELÄGE



- PVC
- GFK (Glasfaserkunststoff)
- Linoleum
- Teppich

### ELEKTRO-INSTALLATION



- SPR-, BAP-Leuchten
- LED
- Präsenzmelder
- Schalter u. Steckdosen UP
- Voll ausgestattete Datenkanäle
- Zentrale Stromverteilung

### SANITÄR- UND WASSERINSTALLATION



- Auf- oder Unterputz-installationen
- Geflieste Sanitär- und WC-Bereiche
- Hochwertige Einrichtung von Markenherstellern
- Kindgerechte u. barrierefreie Sanitärausstattung

### KLIMA



- Split-Klimageräte
- Kompakt-Klimageräte
- Mobile Klimageräte

### SICHERHEIT



- Fenstergitter
- Türgitter
- Protektorriegel

# ProEnergy

## VORTEILE UND AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN



- Für Einsatzzeiten über 24 Monate
- Besonders energieeffizient
- Typengeprüfte Statik für dreigeschossige Aufstellung
- Verschiedene Längen, Breiten und Höhen
- Zentrale Warmwasserheizung möglich



**FASSADE**

- Profilblech
- Vorbereitung für:
  - Kassettenblech
  - Holzfassade
  - Putzfassade
  - Textilfassade
  - Vollglaselemente



**FENSTER UND SONNENSCHUTZ**

- Hochwertige Kunststofffenster mit Aluminium-Rollläden und Dreh-Kipp-Beschlägen
- Isolierverglasung
- Vollglaselemente mit Dreh-Kipp-Beschlägen
- Außenjalousie



**VORDÄCHER UND AUSSENTÜREN**

- Stahl-Außentüren
- Aluminiumdächer mit Glaseindeckung
- Aluminium-Außentüren



**AUSSENTREPPEN**

- Stahlaußentreppe mit Podesten
- Außentrepenturm
- Laubengang




**AUSSENWÄNDE (VON AUSSEN NACH INNEN)**

- Verzinktes Profilblech
- Stahlrahmenkonstruktion mit verzinkten U-Profilen
- Mineralische Dämmung
- Kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatte



**INNENTREPPEN**

- Individueller Bodenbelag, Geländer und Handlauf



**FLURE**

- Flur- und Verbindungscontainer



**INNENTÜREN**

- Buche-Türen
- Aluminium-Türen
- Röhrenspantüren
- Brandschutztüren
- Glastüren




**DECKEN**

- Kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatten
- Kopplungssystem für Großräume
- Mehrlagige GKF-Decke
- Vollkunststoffplatten



**INNENWÄNDE**

- Trennwände aus Ständerwerk
- Kunststoffbeschichtete Holzwerkstoffplatten
- Mehrlagige GKF-Wand
- Vollkunststoffplatten



**BODENBELÄGE**

- PVC
- Fliesen
- GFK (Glasfaserkunststoff)
- Linoleum
- Teppich



**ELEKTRO-INSTALLATION**

- SPR-, BAP-Leuchten
- LED
- Präsenzmelder
- Schalter u. Steckdosen UP
- Voll ausgestattete Datenkanäle
- Zentrale Stromverteilung



**SANITÄR- UND WASSERINSTALLATION**

- Unterputzinstallationen
- Geflieste Sanitär- und WC-Bereiche
- Hochwertige Einrichtung von Markenherstellern
- Kindgerechte u. barrierefreie Sanitärausstattung



**KLIMA**

- Wandeinbaugeräte
- Split-Klimageräte



## UNSER SERVICE

### INDIVIDUALITÄT MIT SYSTEM

Auf Markenqualität „Made in Germany“ können Sie sich jederzeit verlassen. Die gleichbleibend hohen Fertigungsstandards der Container gewährleisten maximale Langlebigkeit, Werthaltigkeit und Flexibilität.

## TECHNISCHE DETAILS? REFERENZBEISPIELE?

Wir liefern Ihnen gerne alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Pläne zu realisieren.

[info@procontain.com](mailto:info@procontain.com) | [www.procontain.com](http://www.procontain.com)



**ProContain GmbH**  
**Geschäftsräume Coswig**  
Köhlerstraße 1-3  
D-01640 Coswig bei Dresden  
Tel. +49 (3523) 818-88  
Fax +49 (3523) 818-89

**ProContain GmbH**  
**Geschäftsräume Morsbach**  
Gewerbepark Stippe 1  
D-51597 Morsbach  
Tel. +49 (2294) 9930-400  
Fax +49 (2294) 9930-33400

[info@procontain.com](mailto:info@procontain.com)  
[www.procontain.com](http://www.procontain.com)

